

KONICA MINOLTA

ITA
SYSTEME

AccurioPrint C751i

LANGLEBIG UND INTELLIGENT

RETHINK EFFICIENCY



Giving Shape to Ideas

INTELLIGENTER PRODUKTIONSDRUCK

Heute sind einfachste Bedienbarkeit und hochwertige Leistung für die schnelllebigen Unternehmen unabdingbar, um maximale Effizienz zu erreichen und alle Büroarbeiten schnell und unkompliziert zu erledigen. Außerdem sollten die vollständig integrierten Cloud-Dienste die richtigen Prozesse zur richtigen Zeit bereitstellen, um bequemere Workflows zu erstellen. Der AccurioPrint C751i bietet all das und vieles mehr. Darüber hinaus ist er mit der neuesten Sicherheitstechnologie ausgestattet, sodass eine zuverlässige und sichere Benutzerumgebung gewährleistet wird.

Unternehmenswachstum vorantreiben

Für uns ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Geschäft mit unseren Lösungen ausbauen können. So kann der AccurioPrint C751i beispielsweise eine große Auswahl an Medien verarbeiten – von dünnem bis zu dickem Papier (bis zu 300 g/m²). Darüber hinaus können auch Briefumschläge und lange Bögen bis zu 1.200 mm einseitig bedruckt werden.

Erträge maximieren

Wir möchten dafür sorgen, dass Sie das Beste aus Ihrem AccurioPrint herausholen. Aus diesem Grund haben wir die Benutzeroberfläche überarbeitet und für mehr Komfort vollständig anpassbar gemacht. Kombinieren Sie Ihr Drucksystem mit verschiedenen integrierten Endverarbeitungs-Funktionen, um mehr als je zuvor zu produzieren. Dabei werden die Leerlaufzeiten auf ein Minimum reduziert.

Kundenbindung stärken

Ausgestattet mit einem innovativen Mediensensor erkennt der AccurioPrint C751i automatisch Papiertyp und -gewicht und wendet zuverlässig die richtigen Einstellungen an – dies garantiert eine optimale Ausgabequalität. Der Sensor erkennt auch Briefumschläge, was Zeit spart und die Notwendigkeit von Bediener Eingriffen minimiert. Mit dem neuen Papiereinzug ist das Einlegen von Papier in verschiedenen Formaten möglich, was die Benutzerfreundlichkeit erhöht.



DIE ULTIMATIVE DIGITALE KONNEKTIVITÄT

RETHINK TECHNOLOGY



Den C751i zeichnet eine für ein Multifunktionssystem außergewöhnliche Langlebigkeit und Robustheit aus. Durch die zahlreichen Verbesserungen der wesentlichen Funktionen wird eine hervorragende Druckstabilität erreicht. Die unverkennbare, elegante und schlichte i-Serie, in Kombination mit der ultimativen digitalen Konnektivität, unterstützt moderne Büroumgebungen in Ihrer Arbeit von der ersten bis zur letzten Seite.

Intuitive Bedienung

Bedienung wie bei einem Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Benutzeroberfläche.

Sicherheit

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplatten-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung.

Produktivität

Zuverlässigkeit, High-Speed-Scannen und -Drucken in Kombination mit leistungsfähigen Endverarbeitungsfunktionen.

Mobile Konnektivität

Drucken zu jeder Zeit an jedem Ort mit den innovativen Mobiltechnologien von Konica Minolta.



MODERNER DRUCKSERVER RETHINK COLOUR REPRODUCTION

EMPERON KONICA MINOLTA CONTROLLER

Unser Emperon-Druckcontroller wurde speziell für den AccurioPrint C751i Flux entwickelt und bietet leistungsstarke Vorteile für Ihren Workflow, darunter eine höhere Genauigkeit bei der Farbwiedergabe, verschiedene Farbmanagementfunktionen sowie umfassende Kompatibilität mit den integrierten Funktionen zur Druckauftragssteuerung und -bearbeitung.

EFI FIERY CONTROLLER IC-420

Reduzieren Sie die Arbeitskosten, verkürzen Sie die Bearbeitungszeiten und minimieren Sie Fehler und Papierabfall mit der fortschrittlichen Auftragsverwaltungs- und Workflow-Automatisierung des Fiery® IC-420 speziell für den AccurioPrint C751i. Optimieren Sie das Auftragslayout mit der sofortigen visuellen Vorschau von Fiery und den fortschrittlichen Aufbereitungsfunktionen. Darüber hinaus unterstützt Fiery branchenführende VDP-Formate (Variable Data Printing) und ermöglicht so die profitable Erstellung personalisierter Aufträge mit kleiner Auflage.

ENDVERARBEITUNG UND FUNKTIONEN

RETHINK FLEXIBILITY

		 Multi-Briefwickelfalz	 Locheinheit 2-fach und 4-fach*	 Zweifach-Heftung	 Ecken-Heftung	 Versetzte Ausgabe	 Broschüre	 Z-Falz	 Zuschie-Ben	 Stapelung
Heftfinisher FS-539										
Broschürenfinisher FS-539SD										
Heftfinisher FS-540										
Broschürenfinisher FS-540SD										
Locheinheit für FS-539/SD PK-524										
Locheinheit für FS-540/SD PK-526										
Zuschießeinheit für FS-540/SD PI-507										
Zweifachablage für FS-540/SD JS-602										
Z-Falz-Einheit für FS-540/SD ZU-609										



IHRE VORTEILE MIT DEM AccurioPrint C751i RETHINK PRODUCTION PRINTING

FERTIGE DRUCKPRODUKTE

- Broschüren mit bis zu 20 Bögen
- 100-Blatt-Heftung
- Für höchste Automatisierung und enorme Produktivität

HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

- Langlebige Komponenten und Verbrauchsmaterialien
- Automatische Entwicklerauffrischung (Auto Refining Developer System „ARDS“)
- Für Drucke mit maximaler Effizienz
- Für lukrative Kleinauflagen

DAUERHAFTE PERFORMANCE


- Bis zu 75/70 DIN-A4-Bögen pro Minute (Farbe/Schwarzweiß)
- Bis zu 37/35 DIN-A3-Bögen pro Minute (Farbe/Schwarzweiß)

OPTIMIERTE ENDVERARBEITUNG

- Stapelkapazität von bis zu 3.000 Blatt
- Briefwickelfalz innen
- Bedienereingriff auf ein Minimum reduziert
- Für optimierte Wirtschaftlichkeit

NEUE STANDARDANWENDUNGEN DES AccurioPrint C751i

- Löschen von Kopierrahmen
- Buchkopie
- Box für Speicherempfang
- Sicheres Drucken
- ID-Karten-Kopie



ANSPRUCHSVOLLE DRUCKSTEUERUNG

- Interner EFI-Controller
- Command Workstation
- Optionales Fiery-Produktivitätspaket
- Intuitive Bedienung
- Spart Zeit und Kosten

HOHER BEDIENKOMFORT

- Innovatives, kapazitives 10-Zoll-Farb-Touch-Display
- Pop-up-Fenster für alle Funktionseinstellungen
- Nahtlose Einbindung in Dokument-Workflows:
 - Maximaler Bedienkomfort
 - Bediener haben mehr Zeit für wichtigere Aufgaben
 - OpenAPI- und IWS-Unterstützung

VERBESSERTE BEDRUCKSTOFFVERARBEITUNG

- Automatische Medienerkennung
- Neuer intelligenter Mediensensor
- Papierkapazität von bis zu 6.650 Blatt
- Bis zu 6 Papiermagazine
- Für erhöhte Gesamtproduktivität

PERFEKTE BILDQUALITÄT

- Echte optische Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Simitri V-Tonertechnologie
- Für neue Druckanwendungen

BREITES MEDIENSPEKTRUM

- Bis zu einem Papiergewicht von 300 g/m² bei Simplex- und Duplexdruck
- Langes Bogenformat von bis zu 1.200 mm
- Briefumschlagdruck
- Für hoch flexible Druckprodukte
- Zur Profilierung gegenüber dem Wettbewerb

UMWELTBEWUSSTSEIN

- Für reduzierte Umweltbelastung
- Erhöhte Effizienz zum Schutz der Umwelt



10 GUTE GRÜNDE FÜR DEN AccurioPrint C751i



1. EINFACH EFFIZIENT

Mit dem neuen Mediensensor wird die Notwendigkeit von Bedienereingriffen minimiert.



2. PERFEKTE BILDQUALITÄT

Mit der eigenen Bildverarbeitungstechnologie und Toner-Entwicklung von Konica Minolta.




5. MEHR AUFTRÄGE IM SHOP

Fertige Druckprodukte und erweiterte Endverarbeitung.



6. HOHER BEDIENKOMFORT

Bedienung des AccurioPrint C751i wie bei einem Smartphone oder Tablet mit vollständig individualisierter Benutzeroberfläche.



3. HÖCHSTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Neue Sicherheitsfunktionen.



4. DAUERHAFTE PERFORMANCE



7. ERWEITERN SIE IHRE GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN

Unterstützt eine Vielzahl von Medien wie lange Bögen, Banner und Briefumschläge.



8. WENIGER STILLSTAND

Automatisierte Einrichtungszeiten.



9. SICHERHEIT

Sichere Netzwerkintegration, Datenverschlüsselung, Festplatten-Überschreiben und erweiterte Benutzerauthentifizierung.



10. NACHHALTIGKEIT

Zahlreiche umweltfreundliche Funktionen senken den Energieverbrauch und die Kosten.

ÜBERNEHMEN SIE DIE FÜHRUNG UND VERANTWORTUNG RETHINK TOMORROW'S BUSINESS

VORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN

Der AccurioPrint C751i deckt alle Funktionen einer kleinen Druckerei ab – ein platzsparendes und für Büroräume geeignetes System. Das macht ihn ideal für eine Vielzahl von Büros, Behörden, Rechtsabteilungen, Bildungseinrichtungen, Mitgliedsorganisationen und das Gesundheitswesen. Der AccurioPrint C751i bietet einen vollständig digitalisierten Arbeitsbereich mit reibungslosen Workflows und Managed Content Services und wird unterschiedlichsten Anforderungen gerecht.

DESIGN FÜR UNSEREN PLANETEN

Konica Minolta fördert die nachhaltige Entwicklung und integriert ökologische und soziale Perspektiven in seine Geschäftsstrategien. Mit Produkten von Konica Minolta können Sie Ihre Umweltschutzstrategie untermauern und Ihr Unternehmen zum Erfolg führen.

Konica Minolta ist darauf bedacht, dem Klimawandel gegenzusteuern und CO₂-Emissionen während der Herstellung, dem Vertrieb, dem Verkauf und der Nutzung unserer Produkte zu verringern. Dabei setzt das Unternehmen sich noch striktere Ziele als das Kyoto-Protokoll vorsieht. Konica Minolta bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die beim Produktionsdruck unvermeidbaren CO₂-Emissionen auszugleichen. Gemeinsam mit den Experten von Climate Partner hat Konica Minolta ein neues und umfassendes Ökokonzept für den professionellen Produktionsdruck entwickelt.





CONTROLLER UND OPTIONEN

RETHINK YOUR NEEDS

TECHNISCHE DATEN (FIERY-MODELL)

Druckcontroller	Integrierter Fiery IC-420
Controller-CPU	Intel® Celeron® G4900T mit 2,9 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	4.096 MB/500GB
Betriebssysteme	Windows 8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2022, Macintosh OS 10.14 – 12.x

TECHNISCHE DATEN (KONICA MINOLTA)

Controller-CPU	Quad Core 1,6 GHz
Arbeitsspeicher/Festplatte	8.192 MB/256 GB SSD
Druckauflösung	1.800 (äquivalent) x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi
Seitenbeschreibungssprachen	PCL 6 (XL 3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Betriebssysteme	Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 oder höher, Unix, Linux, Citrix
Druckerschriften	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin emuliert

ERWEITERTE FUNKTIONEN

LK-102v3 PDF-Erweiterungen	PDF/A (1b), PDF-Verschlüsselung, digitale Signatur
LK-105v4 OCR-Texterkennung	Durchsuchbare PDF- und PPTX-Dateien
LK-106 Barcode-Schriften	Unterstützt nativen Barcode-Druck
LK-107 Unicode-Schriften	Unterstützt nativen Unicode-Druck
LK-108 OCR-Schriften (A und B)	Unterstützt nativen OCR-Font-Druck (A und B)
LK-110v2 Dokumentkonverter-paket	Erzeugt diverse Dateiformate (u. a. DOCX, XLSX und PDF/A)
LK-111 ThinPrint® Client	Druckdatenkomprimierung zugunsten von verringerter Netzwerkbelastung
LK-114 Serverless Pull Printing	Drucklösung für sicheres Drucken und Follow Me-Druck, die keine Serveranwendung erfordert
LK-115v2 TPM-Aktivierung	Trusted Platform Module (TPM) zum Schutz der Datenverschlüsselung und -entschlüsselung
LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus ermöglicht Echtzeit-Scans aller eingehenden/ausgehenden Daten
LK-117 FoIP-Aktivierung	Fax over IP-Netzwerke (T.38), Fax-Kit erforderlich

KONNEKTIVITÄT

FK-514 Fax-Karte	Super-G3-Fax, digitale Fax-Funktionalität
UK-221 WLAN	WLAN- und WLAN-Access-Point-Modus
EK-608 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur
EK-609 USB-I/F-Kit	Schnittstelle für USB-Tastatur, Bluetooth
IC-420 Fiery-Controller	Professioneller Farbdruck-Controller
VI-516 Interface-Kit für IC-420	Schnittstellenkarte für Fiery-Controller
AU-102 Biometrische Authentifizierung	Fingervenenscanner
ID-Kartenleser	Verschiedene ID-Kartentechnologien
MK-735 Montage-Kit	Installations-Kit für ID-Kartenleser

SONSTIGES

WT-506 Arbeitstisch	Ablagemöglichkeit für Authentifizierungssysteme
WT-519 Arbeitstisch	Arbeitstisch für aufrechtes Display
KP-102 10er-Tastatur	Für die Verwendung anstelle des Touchscreens
SC-509 Sicherheits-Kit	Kopierschutzfunktion (2 Kits erforderlich für Dual-Scan ADF)
EM-908 Ersatz-SSD	1 TB SSD für zusätzlichen Speicherplatz
KH-102 Tastaturhalterung	Zur Ablage der USB-Tastatur
CU-102 Luftreinigungseinheit	Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen durch Reduzierung von Emissionen

MEDIENZUFÜHRUNG

LU-303 Grobraumkassette	3.000 Blatt, A4, 52–256 g/m²
LU-205 Grobraumkassette	2.500 Blatt, A4–SAR3, 52–256 g/m²
BT-C1e Bannerfach	Ablage für die Zufuhr von Bannerpapier

MEDIENAUSGABE

OT-514 Ausgabefach	Ausgabefach zur Verwendung anstelle von Finisher
FS-539 Heftfinisher	50-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 3.200 Blatt
FS-539SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 50 Blatt, Broschürenfinisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.200 Blatt
PK-524 Locheinheit für FS-539(SD)	Automatisch umschaltende Locheinheit, 2-fach und 4-fach
FS-540 Heftfinisher	100-Blatt-Heftung, max. Ausgabe: 3.200 Blatt
FS-540SD Broschüren-Finisher	Heftkapazität 100 Blatt, Broschürenfinisher für 20 Blatt, Ausgabekapazität maximal 2.700 Blatt
PK-526 Locheinheit für FS-540(SD)	Automatisch umschaltende Locheinheit, 2-fach und 4-fach
RU-519 Verbindungseinheit	Benötigt für die Installation von FS-539(SD) oder FS-540(SD)
PI-507 Zuschießeinheit für FS-540(SD)	Deckblatteinfügung, Nachbearbeitung
JS-602 Zusatzablage für FS-540(SD)	Trennung von z. B. Fax-Eingang und Kopien/Ausdrucken
ZU-609 Z-Falz-Einheit für FS-540(SD)	Z-Faltung von A3-Drucken





KONICA MINOLTA

ITA
SYSTEME

www.ita-systeme.de

TECHNISCHE DATEN

RETHINK INNOVATION

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

Systemgeschwindigkeit A4	Bis zu 75/70 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Systemgeschwindigkeit A3	Bis zu 37/35 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Autoduplexgeschwindigkeit A4	Bis zu 75/70 Seiten/Minute (Schwarzweiß/Farbe)
Ausgabe der 1. Seite A4	2,8/3,8 Sek. (Schwarzweiß/Farbe)
Aufwärmzeit	Ca. 13/14 Sek. (Schwarzweiß/Farbe) ²
Bildtechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® HD-Polymerisationstoner
Display/Auflösung	10,1"/1024 x 600
Systemspeicher	8.192 MB (Standard/max.)
Systemfestplatte	256 GB SSD (Standard)/1 TB SSD (optional)
Schnittstellen	10/100/1000-Base-T-Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (optional)
Netzwerkprotokolle	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Automatischer Dokumentenzugang	Bis zu 300 Originale, A6-A3, 35-210 g/m², Dual-Scan ADF
ADF-Doppeleinzugserkennung	Standard
Papierformate	A6-SRA3, benutzerdefinierte Papierformate, Bannerpapier, max. 1.200 x 297 mm
Grammaturen	52-300g/m²
Papiereingabekapazität	3.650 Blatt/6.650 Blatt (Standard/max.)
Papierkassetten (Standard)	1 x 500, A6-A3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m² 1 x 500, A5-SRA3, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m² 1 x 1.500, A5-A4, 52-256 g/m² 1 x 1.000, A5-A4, benutzerdefinierte Formate, 52-256 g/m²
Großraumkassetten (optional)	1 x 3.000, A4, 52-256 g/m² 1 x 2.500, A4-SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 52-256 g/m²
Stapelblatteinzug	150 Blatt, A6-SRA3, benutzerdefinierte Formate, Banner, 60-300 g/m²
Endverarbeitung (optional)	Offset, Gruppieren, Sortieren, Heften, Heften (offline), Lochen, Halbfalz, Wickelfalz, Broschüre, Zuschneiden, Z-Falz
Automatischer Duplexdruck	A6-SRA3, 52-256 g/m²
Ausgabekapazität	Bis zu 200 Blatt/3.300 Blatt (Standard/max.)
Heftung	Bis zu 100 Blatt oder 98 Blatt + 2 Deckblätter (max. 300 g/m²)
Ausgabekapazität Heften	Max. 200 Sätze
Briefwickelfalz	Max. 3 Blatt
Kapazität Briefwickelfalz	Max. 50 Sätze, unbegrenzt (ohne Fach)
Broschüre	Bis zu 20 Bogen (80 Seiten), 19 Bogen + Umschlag (max. 300 g/m²)
Ausgabekapazität Broschüren	Max. 35 Broschüren, unbegrenzt (ohne Fach)
Volumen (monatlich)	Empf.: 80.000 Seiten, max. 300.000 Seiten
Toner-Lebensdauer	Schwarz bis zu 45.000 Seiten CMY bis zu 45.000 Seiten

Lebensdauer Bildeinheit	Schwarz bis zu 240.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler) CMY bis zu 165.000/1.000.000 Seiten (Trommel/Entwickler)
Energieverbrauch	220-240 W/50/60 Hz, weniger als 2,10 kW
Abmessungen (B x T x H)	615 x 688 x 1207 mm (ohne Optionen)
Systemgewicht	Ca. 160 kg (ohne Optionen)

SCAN-SPEZIFIKATIONEN

Scangeschwindigkeit A4	Einseitige Originale: bis zu 140 Bilder/Min. Beidseitige Originale: bis zu 280 Bilder/Min.
Scanauflösung	600 x 600 dpi
Scanmodi	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Netzwerk TWAIN-Scan
Scanformate	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A 1a und 1b (optional), Compact PDF, verschlüsselte PDF, Durchsuchbare PDF (optional), XPS, Compact XPS, PPTX, durchsuchbare PPTX (optional), durchsuchbare DOCX/XLSX (optional)

¹ Wenn das Maximalvolumen innerhalb eines Jahres erreicht wird, ist ein Wartungszyklus erforderlich.

² Die Aufwärmzeit kann je nach Betriebsumgebung und Nutzungsverhalten unterschiedlich sein.

- Alle Spezifikationen beziehen sich auf Papier im Format A4 mit einem Gewicht von 80 g/m².
- Unterstützung und Verfügbarkeit der angegebenen Spezifikationen und Funktionen variieren in Abhängigkeit von den eingesetzten Betriebssystemen, Anwendungen und Netzwerkprotokollen sowie von den Netzwerk- und Systemkonfigurationen.
- Die angegebene erwartete Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel basiert auf spezifischen Betriebsbedingungen wie der Seitendeckung für ein bestimmtes Seitenformat (5 % Deckung bei A4). Die tatsächliche Lebensdauer der einzelnen Verbrauchsartikel hängt von der Nutzung und von anderen Druckvariablen ab, darunter Seitendeckung, Seitenformat, Medientyp, kontinuierlicher oder unterbrochener Druck, Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit.
- Einige Produktabbildungen enthalten optionales Zubehör.
- Spezifikationen und Zubehörteile basieren auf den zum Zeitpunkt des Drucks verfügbaren Informationen und können ohne weitere Ankündigung geändert werden.
- Konica Minolta übernimmt keine Garantie für die Korrektheit der angegebenen Preise oder technischen Daten.
- Alle Marken und Produktnamen können eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Markeninhaber sein und werden hiermit anerkannt.